

## CONTACT

Bondgenotenlaan 21

3000 LEUVEN

016 27 40 51

techniek@30cc.be


[Google maps routeplanner](#)

De 30CC/Schouwburg bevindt zich in het **voetgangersgebied** van centrum Leuven. Met de wagen mag u hier alleen laden en lossen tussen 6 en 11 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur (de venstertijden). Buiten deze venstertijden heeft u een toegangsvergunning nodig, gekoppeld aan de nummerplaat.

### Parking

Bondgenotenlaan 21: 5 auto + 1 trailer

## PODIUM



### Goederenlift

1,54m x 3,35m x 6,9m (bxhxl), max. 2000kg

### Zaal

Aantal zitplaatsen: 600 + 6 rolstoelplaatsen

Oppervlakte regie zaal: 4x2m

Regiekamer: 5x2m

### Balletvloer:

Aantal: 8 stroken van 15m

3 stroken van 10m

**Podiumelementen:**

afmetingen	aantal
2x1m	30
1x1m	6

**Doeken:**

type	aantal	H	B	materiaal
poot	33	9m	2,74m	Showtex Velours Verdi zwart
fries	9	3m	16m	Showtex Velours Verdi zwart
fries	1	1.2m	16m	Showtex Velours Verdi zwart
gaasdoek	1	6m	16m	zwart
projectiescherm	1	9m	16m	PVC wit

**LICHT****Lichttafels:**

type	aansluitingen
grandMA2 light	6 x DMX512
Chamsys MAXI WING	4 x DMX512

4 dmx lijnen tussen regie en scène

**Dimmers:**

type	aantal	aanluiting
5 Kw ADB Eurodim	90	CEE, 16 A 2P + A
2,5 Kw ADB Eurodim	90	CEE, 16 A 2P + A
3 Kw ADB Eurodim	72	CEE, 16 A 2P + A
2 Kw ADB Eurorack	12	zaal- en werklicht

**Schijnwerpers vaste locatie:**

locatie	type	aantal
portaalbrug	ADB PC 1 kW C101	20
manteaux	ADB PC 1 kW Tth 1002	12
FOH 1ste balkon	ADB PC 2 kW C201	4
FOH 2de balkon	ADB PC 2 kW C201	8
FOH 3de balkon zijloges	ADB Profiel 2 kw DS 205	6
FOH 3de balkon lateraal	ADB Profiel 2 kw DS 205	8
FOH 3de balkon frontaal	ADB Profiel 2 kw DS 205	8

**Mobiele schijnwerpers:**

type	aantal
ADB PC 1 kW C101 met barndoors	20
ADB Profiel 1 kW DS	3
ADB Profiel 1 kW DW	18
ADB asymmetrische reflector ACP 1 kW	12
Thomas PAR64 1 kW CP60	24
Thomas PAR64 1 kW CP61	24
Thomas PAR64 1 kW CP62	24
Showtec Sixbar met PAR64 1 kW CP60	2
Showtec Sixbar met PAR64 1 kW CP61	2
Showtec Sixbar met PAR64 1 kW CP62	2
ADB PC 2 kW C201 met barndoors	12
ADB Fresnel 5 kW CH50	4
Showtec blinders, 4 x 650 W parlampen 36M 110 V	4
Showtec sunstrip, 20 x 35W halogeenreflectoren, geen dmx	4
Martin Mac 700 Wash Moving Head, 16 of 23 DMX kanalen per lamp	8
Martin Mac 700 Spot Moving Head, 16 of 23 DMX kanalen per lamp	8
Ledpar RGBWAUV	8

**Hazer:**

- 1x Swefog rookmachine Ultimate 3000 DMX, met aparte en DMX gestuurde ventilator

**Statieven:**

- 4 lichtstatieven max.hoogte 2,2 m.
- 4 lichtstatieven max. hoogte 3,3 m.
- 20 vloerstatieven voor lampen op beugel te monteren max. 0,2 m.

**Stroomaansluitingen:**

type	aantal	locatie
CEE 63 A, 3P + N + A, 400 V	1	scene, cour, voor
CEE 63 A, 3P + N + A, 400 V	1	scene, jardin, voor
CEE 125 A, 3P + N + A, 400 V	1	scene, cour, voor
CEE 125 A, 3P + N + A, 400 V	1	scene, jardin, voor
CEE 125 A, 3P + N + A, 400 V	1	scene, jardin, achter

**Alle dimmeruitgangen en vaste spanningen op scène en in zaal zoals op lichtplan getekend :  
CEE, 16 A 2P + A, 220 V,**

behalve geluidskring op scène en in regie: Schuko, 16 A 2P + A, 220 V

## KLANK

### Mengtafels:

type	aantal
Yamaha LS9 32 kanalen	1
Soundcraft MH2 32 kanalen	1
Yamaha QL5 32 kanalen	1

### Effectenracks:

type	aantal
multi-effect processor SPX 990	1
TC Electronic D-two	1
TC Electronic M3000	1
Klark Technik Square One Dynamics	1
BSS DPR 504	1
Klark Technik Square One Grafic EQ	1
Dbx 2311	2

### Versterkersracks:

type	aantal
D&B D6 (front)	4
D&B D12 (front)	2
D&B 10D (monitors)	3

### Zaalluidsprekers:

type	aantal
D&b Q Subs	4
D&B Q1	8
D&B Q7 (infill)	2
D&B Q10 (centercluster)	2
D&b Q Sub	2

### Monitorluidsprekers:

type	aantal
D&B Max12	10
D&B Max2	2

### Multikabel:

Type: 36/12

Aansluiting: XLR, LK150

**Microfoons:**

type	aantal
AKG C 535	4
AKG C 430	5
AKG C-414 XLS	2
AKG D 112	1
AKG SE 300B CK91	1
Audio-technica ES935	1
EV RE-20	1
Neuman KM 184	4
Neuman KM104	2
Sennheiser E 604	3
Sennheiser e509	1
Sennheiser K6P + ME66	1
Sennheiser MD421	3
Shure Beta 58	6
Shure beta52	1
Shure beta91	1
Shure SM 58	4
Shure SM 57	6

**Microfoons draadloos:**

Merk: Sennheiser G3 – 4 ontvangers

Aantal: 4 headset DPA 4066, 4 handmicro's 845

Merk: Shure ULQD4Q – 1 ontvanger

Aantal: 4 handmicro's Beta58

**DI's:**

type	aantal
BSS AR-133	8
APEX dBDI-2	3

**Statieven:**

type	aantal
K&M groot	10
K&M klein	11
K&M mini	4
K&M tafelstatief	3

**Intercominstallatie:**

ASL Pro serie – 2-kanaals intercominstallatie

1 voedingsstation PS280

1 2-kanaals audio interface PS260

2 sprekersstations PS230

6 beltpacks + ASL Koptelefoons

aansluiting mogelijk op verschillende plaatsen in de zaal en op de scène.

**Geluidsmeting:**

Max: 95 dB laeq 15

**Piano's:**

Merk: Steinway & Sons

Type: Full Concert Grand Piano Steinway D

Aantal: 1

## VIDEO

type	aantal	merk
beamer	1	Epson EB-L1755U, 15000 lumen
lens voor Epson EB-L1755U	1	ELPLM15
lens voor Epson EB-L1755U	1	ELPLM10
lens voor Epson EB-L1755U	1	ELPLM11
videomixer	1	Roland V-60HD
projectiescherm	1	16:10, diagonaal 204 inch

## KLEEDKAMERS

locatie	naam	aantal pers.
gelijkvloers	G1	8
gelijkvloers	G2	8
gelijkvloers	G3	8
gelijkvloers	G4	2
gelijkvloers	G5	2
kelder	K1	8
kelder	K2	8
kelder	K3	8
kelder	K4	6
kelder	K5	1
kelder	K6	2

## RIGGING

type	max belasting	max puntbelasting	aantal
decortrek	500kg	250kg	39
zijtrek	300kg	100kg	6
prosceniumtruss	500kg		2

<b><u>Trekkenlijst</u></b>				Voorstelling :				Datum:			
<b>Decornaam</b>	<b>Trek</b>	<b>Afstand tov. KK</b>	<b>Merk</b>	<b>Decornaam</b>	<b>Trek</b>	<b>Afstand tov. KK</b>	<b>Merk</b>	<b>Decornaam</b>	<b>Trek</b>	<b>Afstand tov. KK</b>	<b>Merk</b>
zit in changement	<b>a A</b>	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte	zit in changement	<b>a A</b>	Standaard	naam/hoogte naam/hoogte				
	<b>01</b>	<b>0,35 m</b>			<b>25</b>	<b>6,35 m</b>					
	<b>02</b>	<b>0,60 m</b>			<b>26</b>	<b>6,60 m</b>					
	<b>03</b>	<b>0,85 m</b>			<b>27</b>	<b>6,85 m</b>					
	<b>04</b>	<b>1,10 m</b>			<b>28</b>	<b>7,10 m</b>					
	<b>05</b>	<b>1,35 m</b>			<b>29</b>	<b>7,35 m</b>					
	<b>06</b>	<b>1,60 m</b>			<b>30</b>	<b>7,60 m</b>					
	<b>07</b>	<b>1,85 m</b>			<b>31</b>	<b>7,85 m</b>					
	<b>08</b>	<b>2,10 m</b>			<b>32</b>	<b>8,10 m</b>					
	<b>09</b>	<b>2,35 m</b>			<b>33</b>	<b>8,35 m</b>					
	<b>10</b>	<b>2,60 m</b>	fries		<b>34</b>	<b>8,60 m</b>					
	<b>11</b>	<b>2,85 m</b>	poten		<b>35</b>	<b>8,85 m</b>					
	<b>12</b>	<b>3,10 m</b>	LX		<b>36</b>	<b>9,10 m</b>					
	<b>13</b>	<b>3,35 m</b>			<b>37</b>	<b>9,35 m</b>					
	<b>14</b>	<b>3,60 m</b>			<b>38</b>	<b>9,60 m</b>					
	<b>15</b>	<b>3,85 m</b>			<b>39</b>	<b>9,85 m</b>					
	<b>16</b>	<b>4,10 m</b>			<b>ZC1</b>	<b>kort voor</b>					
	<b>17</b>	<b>4,30 m</b>	fries		<b>ZC2</b>	<b>kort achter</b>					
	<b>18</b>	<b>4,60 m</b>	poten		<b>ZC3</b>	<b>lang</b>					
	<b>19</b>	<b>4,85 m</b>	LX		<b>ZJ1</b>	<b>kort voor</b>					
	<b>20</b>	<b>5,10 m</b>			<b>ZJ2</b>	<b>kort achter</b>					
	<b>21</b>	<b>5,35 m</b>			<b>ZJ3</b>	<b>lang</b>					
	<b>22</b>	<b>5,60 m</b>			<b>portaal</b>						
	<b>23</b>	<b>5,85 m</b>			<b>Truss 2</b>	<b>3,20 m</b>					
		fries				tss Trek 01					
	<b>24</b>	<b>6,15 m</b>			<b>Truss 1</b>	<b>3,70 m</b>					
		poten				tss Trek 01					



# Scèneplan

1)	0,35m	Fries
2)	0,60m	Fries
3)	0,85m	Poten
4)	1,10m	
5)	1,35m	
6)	1,60m	
7)	1,85m	
8)	2,10m	
9)	2,35m	Fries
10)	2,60m	Poten
11)	2,85m	
12)	3,10m	
13)	3,35m	
14)	3,60m	
15)	3,85m	
16)	4,10m	Fries
17)	4,30m	Poten
18)	4,60m	
19)	4,85m	
20)	5,10m	
21)	5,35m	
22)	5,60m	
23)	5,85m	Fries
24)	6,15m	Poten
25)	6,35m	
26)	6,60m	
27)	6,85m	
28)	7,10m	
29)	7,35m	
30)	7,60m	Fries
31)	7,85m	Poten
32)	8,10m	
33)	8,35m	
34)	8,60m	
35)	8,85m	
36)	9,10m	
37)	9,35m	ZW-Fond
38)	9,60m	Horzoz
39)	9,85m	Horzoz

