

## CONTACT

### ALGEMEEN

[minnepoort.techniek@leuven.be](mailto:minnepoort.techniek@leuven.be)

016 31 63 26

## ADRES

Zaal + parking: Dirk Boutsiaan 62  
3000 Leuven  
Bel 30CC aan hoofdingang

Laad en Los: SLAC Blok C  
Craenendonck 23  
3000 Leuven

[Google maps routeplanner](#)

! Opgelet: [nieuw circulatieplan in Leuven](#) (vanaf augustus 2016)  
De Minnepoort ligt in het gele stadsdeel, bereikbaar via de volgende lus:  
Donkerstraat, Petermannenstraat, Brouwersstraat, Dirk Boutsiaan

## PODIUM

### LIFT EN DOORGANGEN (LAAD EN LOS)

Ingang Craenendonck:	Hoogte: 2.08	Breedte: 1.40	Diag: 2.50
Trap naar scène:	Breedte: 1.14		
Deur Blok C naar scène:	Hoogte: 1.90	Breedte: 1.80	Diag: 2.60
Liftdeur:	Hoogte: 2.00	Breedte: 1.60	Diag: 2.50
Liftkooi:	Hoogte: 2.15	Breedte: 1.65	Lengte: 2.24
Zij Diagonaal lift:	3.10	Achter Diagonaal lift:	2.70
Overhoeks Diagonaal lift:	3.50		

### LICHT

#### Lichttafel + Afstandsbediening:

1 x Chamsys MQ40 ( software versie 1.8.5.6 / september 2020)

1 x ADB Lighting Cantor 48 (geen scherm beschikbaar)

#### Aantal DMX lijnen:

2 x Vaste DMX 512 ( aankomst 1 cour, 1 jardin)

2 x DMX splitter / booster op scène

**Dimmers:**

4 x ADB Eurorack 24 - 3kw per dimmer

1- 16 x dimlijnen zaaltrek

19 - 89 x dimlijnen scène

Werk- en zaallicht staan op dimmer.

Werklicht 89                      Zaallicht 90 - 95

Volgspot 96

**Schijnwerpers vast in brug en podium (alles op CEE aansluiting):**

*In Zaaltek*

10 x ADB PC 1kw + 10 x flappen

4 x ADB Profiel DW 105

*Vast Trek 8 (dubbele trek)*

12 x ADB ACP 1kw in 6 groepen verdeeld

**Mobiele schijnwerpers: (alles op CEE aansluiting)**

26 x ADB PC 1kw + 8 x flappen

20 x Thomas Parcan 64 (lampen CP60, CP61 en CP62)

2 x ADB Profiel DW 105 1kw

2 x ADB Profiel DS 105

2 x ADB Profiel DS 104

2 x ADB Profiel DS 101

4 x 6-bar Thomas Parcan 64 (Aansluiting op 16 pin-harting)

4 x sunstrip (dimmer gestuurd, passief)

**Hazer:**

1 x Antari HZ-400 DMX stuurbaar

**Statieven:**

2 x ADB, hoogte 2 meter (voorzien vaste, korte schroefdraad)

2 x T-latten voor bevestiging 2 spots op statief

30 x vloerstatief

**Kleurfilters:**

We werken met LEE kleurenfilters. Kleuren aanwezig tussen de 100 en 206.

Formaten voor PAR en PC/Profiel 1kw

Voor de profielen zijn gobo-houders en irissen aanwezig.

Voor specifieke vragen over kleurfilters neem contact op (zie p. 1)

## KLANKMATERIAAL

**Mengtafel:**

1 x Soundcraft SI impact 32 kanaals

**Versterkersracks:**

1 x NEXO NX amp 4x4

4 x NEXO GEO S 1230

1 x Qsc Audio RMX 4050HD

3 x Qsc Audio RMX 2450

**Zaalluidsprekers (speakon aansluitingen):**

2 x Nexo PS 15 infill  
2 x Nexo Sub LS 18 sub  
4 x NEXO GEO S 1230

**Monitorluidsprekers (speakon aansluitingen):**

6 x Nexo PS 10  
2 x LS500 sub ( reserve / drum fill)

**Multikabel:**

1 x Multikabel Regie tot Scène 32/8  
2 x Losse snakes 8 kanaals

**Geluidsdragers:**

1 x JBSystems MCD 570 Dual CD-player

**Microfoons:**

3 x Shure SM 57  
1 x Shure SM 58  
4 x Shure Beta 58A  
5 x AKG C430  
1 x AKG C535 EB  
1 x AKG D112  
3 x Sennheizer E604  
1 x Neumann KMS 105  
2 x AKG C636  
1 x Shure SM 87A

**DI's:**

2 x LA audio  
4 x Behringer Ultra-Di 100  
2 x BSS Audio AR-133 Active D.I. Box

**Microfoonstatieven:**

4 x zwart  
5 x zilver

**Intercominstallatie ASL:**

1 x Basisstation met headset aansluiting XLR  
2 x ASL beltpack + headset aansluiting XLR

**Piano:**

Steinway D grand piano

## VIDEO

### **Beamer:**

*1 x EIKI WLX 200A*

### **Videoshutter:**

*1 x SRS Light Desing DMX Shutter-5 (ook beschikbaar wanneer beamer gevlogen)*

### **Kabels:**

*Lengte van regie tot voorscène.*

- *VGA-aansluiting*
- *HDMI extender*

## RIGGING

### **Rondstroppen (slings):**

*Verschillende maten beschikbaar, neem contact op voor info*

### **Roedeboei:**

*Verschillende maten beschikbaar, neem contact op voor info*

### **Varia:**

*Enkele korte steels & safety's.*

## PODIUMGROOTTE

*Diepte vanaf voordoek: 9m*

*Breedte vanaf voordoek: 12m*

*Voorscène (L x B) = 2m40 x 9m00*

*Hoogte: Variabel - zie trekkenhoogte.*

*Akoestische zaal met 2 schuine plafonds op scène.*

- *eerste schuin plafond (voor trek 5) HOOGTE 4m65*
- *laagste plafond achteraan (achter trek 7) HOOGTE 3m95*

### **Balletvloer:**

*Zwart/wit vinyl, oppervlakte van de scène*

### **Lichttrekken:**

*10 Stakebrand lichttrekken (waarvan 1 zaaltrek en 1 materiaal trek)*

*Niet programmeerbare trommeltrekken. Max. gewicht per trek is 250kg*

<i>Afstanden trekken</i>	<i>Hoogte trekken</i>
<i>Zaaltrek = + 4m50</i>	<i>/</i>
<i>Trek 1 = 0 (Rand podium)</i>	<i>5m50</i>
<i>Trek 2 = - 1m08</i>	<i>5m40</i>
<i>Trek 3 = - 2m80</i>	<i>5m29</i>
<i>Trek 4 = - 3m95</i>	<i>4m59</i>
<i>Trek 5 = - 5m45</i>	<i>5m10</i>
<i>Trek 6 = - 6m90</i>	<i>5m20</i>
<i>Trek 7 = - 8m75</i>	<i>3m62</i>
<i>Trek 8 = - 10m50 (dubbele trek)</i>	<i>5m16</i>
<i>Trek 9 = - 11m10 (niet geschikt voor spots)</i>	<i>5m75</i>

### **Afstoppingen (doeken):**

*Fonds(op gordijnrails)*

*Witte of zwarte fond tegen achtermuur*

*Rand scène tot 1ste zwarte fond = 8m30 (voor Trek 7)*

*Rand scène tot 2de zwarte fond = 10m40 (voor trek 8)*

### **Voordoek:**

*Rand scène tot voordoek = 2m40 (tussen trek 2 en trek 3)*

*Kleur: Rood*

*DMX gestuurd*

### **Poten:**

*Geknoopt: op trek 4 en trek 5*

*Op gordijnrail: Deze poten hebben maximale afstopping op 10m*

- *2 poten voor trek 6*
- *1 poot voor trek 7*
- *1 poot achter trek 7*

### **Stroomaansluitingen (Cour):**

*1 x 63A 3x400V + N + PE CEE*

*1 X 32A 3x400V + N + PE CEE*

*1 X 16A 230V+PE schuko*

### **Podiumelementen:**

*20 podiumverhogen van 1m op 2m op 20/40/60/80 cm hoog*

*2 podiumverhogen van 1m op 1m op 20/40/60/80 cm hoog*

*1 dirigenten verhoog 90cm op 1,2m op 30cm hoog*

### **Stoelen:**

*50 klapstoelen (grijs)*

*40 stoelen (hout kleur)*

### **Spreekgestoelte:**

*1x zwarte zonder wielen*

*1x houten met wielen*

### **Pupiters:**

*40*

## **TECHNIEK VARIA**

### **Licht- en geluidsregie**

*Staat centraal in de zaal, recht voor de scène.*

*Plaats regie (zaal): 4m op 1,6m*

*Gesloten regiekamer: Achteraan de zaal. Gebruikt voor plaatsing volgspot en eventueel bediening licht. Geen geluid!*

### **Hoogtewerk (alp-lift)**

*aanwezig*

## **KLEEDKAMERS**

*1 x Artiesten Foyer*

*1 x Grote Loge      6 personen met lavabo's en 2 x douche*

*2 x Kleine Loge    3 personen (per loge) met lavabo en douche*

*Loges kunnen afgesloten worden tijdens de voorstelling.*



*Noch 30CC noch de stad Leuven kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.*

## **PUBLIEK**

*534 zitplaatsen & 2 plaatsen voor rolstoelgebruikers*

*Trappen: Er is geen rechtstreekse trap van in de zaal tot op scène.*

*(Er kan via de publieksruimte wel naar scène gegaan worden via de deuren aan de zijkant van de scène!)*



**VASTE/IMMERKANALEN**

- 1 - 16: ZAALTREK
- 18 - 24: TREK 1 of 2
- 25 - 32: TREK 3
- 33 - 40: TREK 4
- 41 - 48: TREK 5
- 49 - 56: TREK 6
- 57 - 64: VLOER COUR
- 65 - 72: VLOER JARDIN
- 73 - 79: TREK 8  
TREK 8 HORIZON  
( 7 groepen in 2 Meuren )
- 89: WERKLICHT
- 90 - 95: ZAALLICHT
- 96: Profiel 2kw (Volgapot)
- 120 - 123: VOORDOEK  
(DICHT: 120)  
(OPEN: 121)  
(SNELHEID: 122)  
(START/STOP: 123)
- 128: HAZER
- 129: SHUTTER (video)

Vanaf 150: Led Parren in 6 kanaals modus (ARS2)  
Afzonderlijk aangestuurd van 150 tot 198

<b>Legende</b> Dimmer PC 1kW Profiel 1kW Flappen PC (CP60,61,62) Briteq Stage Beamer MK2	<b>DATUM:</b>  <b>NAAM VOORSTELLING:</b>  <b>DIGITAAL BEWAARD ALS:</b>
	<b>VOORDOEK</b>  <b>POTEN</b>  <b>FOND</b> 

Vanaf 150: Led Parren in 6 kanaals modus ( )  
afzonderlijk aangestuurd van 150 tot 198

